

## MINIVAP 3



**Generatore di vapore con ferro con caldaia da 3 litri A riempimento manuale con regolazione della quantità di vapore.**

---

**Codice prodotto: 1014**

### **DESCRIZIONE:**

Caldaia compatta con ferro per uso semi-professionale. Utilizza la normale acqua del rubinetto (non distillata né trattata) e richiede poca manutenzione.

### **Professionale**

Ferro elettrovapore 800 W. La caldaia fornisce circa 3 ore di lavoro senza interruzioni.

**Preciso**

La temperature del vapore è precisamente controllata tramite oressostato. É possibile regolare la quantità di vapore erogata del ferro.

**Estremamente sicuro**

La caldaia è dotata di un doppio termostato e valvola di sicurezza. Il ferro è protetto da un termofusibile per prevenire surriscaldamento. Caldaia e resistenze in acciaio inossidabile garantiscono una maggior durata nel tempo e una totale sicurezza.

**Economico**

La caldaia funziona con la normale acqua del rubinetto (non distillata né trattata). Le resistenze autopulenti non si danneggiano col calcare e richiedono poca manutenzione nel tempo. L'intera apparecchiatura assorbe solo 1800 W.

**CARATTERISTICHE**

**Maniglia per trasporto**



**Asta per controllo del livello**



**Asta reggicavo**



**Manometro**



**Supporto a rotelle opzionale**



Soletta anti lucido per il ferro opzionale

## DATI TECNICI

**1014**

<b>Descrizione</b>	Generatore di vapore con caldaia da 3 litri 230V 50Hz
<b>Allacciamento elettrico</b>	220V 60Hz 110V 60Hz
<b>Potenza installata</b>	1,8 kW
<b>Resistenza ferro</b>	0,8 kW
<b>Resistenza caldaia</b>	1 kW
<b>Volume caldaia</b>	3 l
<b>Pressione vapore</b>	3 bar 43 PSI
<b>Produzione vapore</b>	1,4 kg/h 3 lbs/h
<b>Autonomia</b>	3 h
<b>Dimensioni</b>	240 x 430 x 350 mm 9" x 17" x 14"
<b>Peso netto</b>	10 kg 22 lbs