

## TREVIFORM



**Manichino tensionato dedicato alla stiratura di giacche e cappotti. Disponibile con e senza caldaia.**

---



[GUARDA IL VIDEO](#)

---

**Codici prodotto: 5142, 5143, 5152, 5153**

**| Category: [MANICHINI](#) | Tags: [CONFEZIONISTI](#), [LAVANDERIE INDUSTRIALI](#), [LAVASECCO](#), [WETCLEANING](#)**

**DESCRIZIONE:** Manichino tensionato per giacche, cappotti e similari. Permette di incrementare notevolmente la produttività rispetto alle operazioni manuali che si limitano a pochi ritocchi o dettagli. Sistema anti deformazione fornito di serie che dà la forma al capo senza slonzare il tessuto. Disponibile nella versione con caldaia incorporata.


### **EFFICACE**

Il manichino tensionato Treviform è la scelta preferenziale per stirare giacche e cappotti. Un sofisticato sistema di tensionamento garantisce una stiratura accurata, riducendo al minimo i ritocchi, per ottenere un'alta produttività senza compromettere la qualità.

### **IMMEDIATO**

La macchina è comoda e semplice da usare per qualsiasi operatore. Il pannello di controllo touch screen TreviTouch facilita l'utilizzo soprattutto attraverso l'interfaccia Smart che permette di controllare tutti i movimenti della macchina in modo molto rapido. La macchina viene attivata tramite l'utilizzo di un solo pedale. |

## **CARATTERISTICHE**



**Permette di stirare taglie piccole o giacche da donna sciancrate**



### **Programmatore touchscreen Trevi-Touch**

Ogni movimento è controllato elettronicamente attraverso un semplice tocco.

- Possibilità di personalizzare un numero illimitato di programmi
- Può essere tradotto in qualsiasi lingua
- Fornisce una semplice interfaccia grafica
- La programmazione è protetta da password
- Software integrato di manutenzione e diagnostica



[GUARDA IL VIDEO](#)



**Comodi pedali di comando**




**Regolazione elettronica del soffiaggio (mod. 5143, 5153)**



**Regolazione manuale del soffiaggio (mod. 5142, 5152)**



**Indicatore di livello olio**

**Altezza telescopica fino a 140 cm**

Ampia possibilità di regolazione dell'altezza, per capi lunghi fino a 140 cm. Con ricerca automatica della lunghezza del capo mediante fotocellula.



**Estensori in legno per le maniche****Espansori per il fondo manica in plastica****Pala fermacollo removibile**



**Pinze pneumatiche per spacchi**

**OPTIONAL**



**Spazzola vaporizzante con asta reggicavo**

[SCOPRI DI PIÙ](#)




**Ferro tutto vapore**
[SCOPRI DI PIÙ](#)
**DATI TECNICI**

	5142	5143	5152	5153
<b>Descrizione</b>	Senza caldaia con regolazione del soffiaggio manuale	Senza caldaia con regolazione del soffiaggio elettronica	Con caldaia da 7,5 kW con regolazione del soffiaggio manuale	Con caldaia da 7,5 kW con regolazione del soffiaggio elettronica
<b>Allacciamento elettrico</b>	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz
<b>Potenza installata</b>	1,1 kW	1,1 kW	9,4 kW	9,4 kW
<b>Consumo vapore</b>	15 - 20 kg/h	15 - 20 kg/h	15 - 20 kg/h	15 - 20 kg/h
<b>Dimensioni</b>	1200x830x1570-2320 mm 47"x32"x62"-91"	1200x830x1570-2320 mm 47"x32"x62"-91"	1200x980x1570-2320 mm 47"x32"x62"-91"	1200x980x1570-2320 mm 47"x32"x62"-91"
<b>Peso netto</b>	135 kg	135 kg	145 kg	145 kg