

TAVOLO ASPIRANTE RISCALDATO CON E SENZA CALDAIA CON PIANO UNIVERSALE




Tavolo aspirante riscaldato elettricamente con controllo termostatico della temperatura e piano universale XLS. Disponibile con caldaia 4 kW o per allacciamento a fonte di vapore.

Codici prodotto: 2110, 2255

DESCRIZIONE: I prodotti della nostra gamma Essentials sono semplici e robusti, progettati e costruiti in Italia da Trevil, per garantire affidabilità e il giusto rapporto qualità-prezzo. Tavolo aspirante con piano universale riscaldato e controllo termostatico della temperatura. Disponibile nella forma XLS (125 x 37 cm). Modello 2255:

- con caldaia da 4 kW in acciaio inossidabile e ferro da stiro incluso.

CARATTERISTICHE



Forma XLS



Regolazione della temperatura del piano



Reggi indumenti



Caldaia 4 kW incorporata ad alimentazione automatica con pompa

Su modello 2255.

**Asta reggicavo**

Di serie su modello 2255.

**Ferro elettrovapore 800 W**

Di serie su modello 2255.

[Clicca qui per maggiori dettagli >](#)

OPTIONAL



Braccio stiramaniche riscaldato



Ferro elettrovapore 800 W

- Di serie su modello 2255, disponibile come optional su modello 2110.
- Opzione secondo ferro su modello 2255.

[Clicca qui per maggiori dettagli >](#)

DATI TECNICI

	2110	2255
Descrizione	Tavolo aspirante con forma universale XLS	Tavolo aspirante con forma universale XLS con caldaia 4 kW
Allacciamento elettrico	230V 50Hz 220V 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz
Potenza installata	0,89 kW	6,06 kW
Potenza aspirazione	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP
Potenza caldaia	–	4 kW
Volume caldaia	–	5 l
Potenza pompa	–	0,37 kW 0,5 HP
Resistenze del tavolo	0,44 kW	0,44 kW
Ferro	–	800 W
Consumo vapore	2,72 kg/h (in presenza del ferro) 6 lbs/h	–
Ingombro a terra	1150 x 380 mm 45" x 15"	1145 x 380 mm 45" x 15"
Dimensioni massime	1440 x 400 x 910 mm 57" x 16" x 36"	1515 x 430 x 905 (max 1680) mm 60" x 17" x 36" – 66"
Peso netto	43 kg 95 lbs	66 kg 145 lbs